

# LYNK & CO

## 900 PHEV



## Características Técnicas

Nuevo 900 híbrido enchufable (PHEV) - 2026

Características 900



Descripción

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Nombre | 900                       |
| Tipo   | Híbrido enchufable (PHEV) |

900 - PHEV

Motor y transmisión

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nivel de equipamiento                                   | Ultra                                                            |
| Nombre del motor                                        | 2.0T Turbo                                                       |
| Tipo de motor                                           | Híbrido enchufable (PHEV) EM-P                                   |
| Transmisión                                             | Híbrido inteligente · Eléctrico · Performance · Off-Road · Nieve |
| Tracción                                                | AWD / tracción integral                                          |
| Sistema de gestión del motor                            | Sistema EM-P / E-control inteligente                             |
| Motor de gasolina, torque máximo                        | 350 Nm                                                           |
| Motor de gasolina, potencia máxima de salida            | 175 kW (254 CV)                                                  |
| Motor eléctrico, torque máximo                          | 338 Nm                                                           |
| Motor eléctrico, potencia máxima                        | P2 delantero: 123 Kw / P4 trasero 230KW                          |
| Par máximo total combinado (gasolina + motor eléctrico) | 1038 Nm                                                          |
| Salida máxima de potencia total combinada               | 720 CV (528 Kw)                                                  |

Rendimiento

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Aceleración 0-100 | 4,9 s    |
| Velocidad máxima  | 210 km/h |

Dirección

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Tipo | Asistida eléctrica (EPS) |
|------|--------------------------|

Batería y carga

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de batería                        | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería                | 52,38 kWh                 |
| Tiempo de carga DC (130Kw / 20% - 80%) | 17 mins                   |

900 - PHEV

Consumo, autonomía y emisiones

| Nivel de equipamiento                              | Ultra          |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Autonomía eléctrica en conducción combinada (NEDC) | 260 km*        |
| Autonomía combinada (NEDC)                         | 1300 km*       |
| Norma de emisiones                                 | EU6            |
| Consumo de combustible combinado                   | 0,9 l / 100 km |
| Capacidad de tanque de combustible                 | 60l            |

Medidas exteriores

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Largo                              | 5.240 mm |
| Ancho (espejos plegados) Alto      | 1.999 mm |
| Altura con baúl trasero abierto    | 1.810 mm |
| Distancia al suelo ( c/carga full) | 3.160 mm |

Chasis

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Suspensión delantera       | Double Wishbone                            |
| Suspensión trasera         | Suspensión neumática de doble cámara + CCD |
| Freno (delantero /trasero) | Disco ventilado                            |

Medidas interiores y capacidad de carga

| Nivel de equipamiento                       | Ultra                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Altura libre                                | Vertical (2da fila) 1293 mm |
| Capacidad baúl                              | 225–300 L                   |
| Capacidad baúl (asientos traseros abatidos) | 1.070 L                     |

Ruedas

|        |            |
|--------|------------|
| Ruedas | 275/45 R21 |
|--------|------------|

900 - PHEV

Climatización

| Nivel de equipamiento                                 | Ultra |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sistema inteligente de aire acondicionado             | •     |
| 5 modos de distribución de aire                       | •     |
| Calefacción rápida en las 6 butacas                   | •     |
| Control remoto de la climatización mediante app móvil | •     |
| Sistema de purificación de aire                       | •     |
| Sistema exclusivo de fragancias premium               | •     |
| Refrigerador / calentador integrado                   | •     |
| Climatización para las tres filas                     | •     |

\*La autonomía y el consumo de energía en condiciones reales varían en función del comportamiento al volante, las condiciones de la carretera, el tiempo, la temperatura y otros factores externos. Todos los datos de autonomía y consumo de energía de acuerdo con NEDC.

900 - PHEV

Seguridad activa

| Nivel de equipamiento                 | Ultra |
|---------------------------------------|-------|
| Sistema de percepción con 29 sensores | •     |
| 11 cámaras                            | •     |
| 5 radares de ondas milimétricas       | •     |
| 12 sensores ultrasónicos              | •     |
| 1 LiDAR de 128 canales                | •     |
| Alcance de percepción hasta 280 m     | •     |
| NVIDIA Orin-X, 254 TOPS               | •     |
| Cámara 360°                           | •     |
| Cámara de chasis transparente 540°    | •     |
| Monitoreo del conductor (DMS)         | •     |

Seguridad

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Control Crucero Adaptativo (ACC)                            | • |
| Frenado Automático de Emergencia (AEB)                      | • |
| Mitigación/soporte de colisión frontal (CMSF)               | • |
| Alerta de tráfico cruzado delantero y trasero (FCTA / RCTA) | • |
| Detección de punto ciego                                    | • |
| Advertencia de salida de carril                             | • |
| Asistencia de mantenimiento de carril                       | • |
| Asistencia de mantenimiento de carril de emergencia         | • |
| Asistencia de cambio de carril                              | • |
| Asistencia de apertura de puerta                            | • |
| Asistencia de evasión                                       | • |
| Evitación activa de camiones                                | • |
| Estacionamiento autónomo (APA)                              | • |
| Frenado de emergencia al estacionar                         | • |
| Reconocimiento de señales de tránsito (TSR)                 | • |
| Alerta de somnolencia                                       | • |

Seguridad pasiva

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Airbag - Conductor y Acompañante (2)                     | • |
| Airbag entre asientos/lado opuesto (Far Side) (1)        | • |
| Airbags laterales para todas las filas (6)               | • |
| Airbags laterales cortina de 2,55m (2)                   | • |
| Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | • |

LYNK & CO

Características 900



|                   |
|-------------------|
| <b>900 - PHEV</b> |
| <b>Interior</b>   |

| Nivel de equipamiento                                                  | Ultra |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Configuración de 3 filas                                               | •     |
| 6 plazas                                                               | •     |
| Asientos individuales en segunda fila                                  | •     |
| Asientos eléctricos giratorios de segunda fila, con giro de hasta 180° | •     |
| Asientos reclinables                                                   | •     |
| Función de masaje                                                      | •     |
| Asientos con configuración de descanso                                 | •     |
| Tercera fila abatible                                                  | •     |
| Longitud de carga de hasta 2,6 m                                       | •     |
| Baúl: 225–300 L con todos los asientos en uso                          | •     |
| Baúl: 640 L con tercera fila abatida                                   | •     |
| Baúl: 1.070 L con segunda y tercera filas abatidas                     | •     |
| 42 compartimentos de almacenamiento                                    | •     |
| Refrigerador / calentador integrado                                    | •     |
| Iluminación ambiental                                                  | •     |
| 1,6 millones de colores de iluminación ambiental                       | •     |
| Materiales y acabados premium                                          | •     |
| Techo panorámico                                                       | •     |

#### Conectividad e infoentretenimiento

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Sistema operativo Lynk Flyme Auto 2.0               | • |
| Doble Qualcomm Snapdragon 8295                      | • |
| Pantalla panorámica delantera integrada de 30"      | • |
| Pantalla de entretenimiento trasera flotante de 30" | • |
| Resolución 6K – 5.120 × 1.600                       | • |
| Relación de aspecto 32:10                           | • |
| Pantalla trasera ajustable entre 0° y 105°          | • |
| Recorrido/deslizamiento de pantalla de 100 mm       | • |
| Interacción fluida entre 6 pantallas                | • |
| Pantalla dividida y uso compartido                  | • |
| Interacción entre pantallas delanteras y traseras   | • |
| HUD                                                 | • |
| Instrumentación digital                             | • |
| Compatibilidad con duplicación de pantalla          | • |
| inalámbrica/álámbrica                               | • |
| Compatibilidad con múltiples protocolos de conexión | • |
| Lynk Me                                             | • |
| HiCar                                               | • |
| CarLink                                             | • |
| CarPlay                                             | • |
| Actualizaciones OTA                                 | • |
| Control remoto de funciones del vehículo            | • |
| Consulta remota del estado del vehículo             | • |
| Sistema de audio Harman Kardon Performance          | • |
| 31 altavoces                                        | • |
| 8 altavoces integrados en reposacabezas             | • |
| Potencia total de amplificación: 2.640 W            | • |
| Dolby Atmos 7.1.4                                   | • |
| Sistema de audio de 24 canales                      | • |

Características 900



900 - PHEV

Exterior

| Nivel de equipamiento                         | Ultra |
|-----------------------------------------------|-------|
| Luces de conducción diurna DRL                | •     |
| Diseño frontal The Next Day                   | •     |
| Diseño trasero Flow Sunrise                   | •     |
| Luces traseras Hyper Red LED                  | •     |
| Faros con luz integrada                       | •     |
| Llantas de aleación de 21"                    | •     |
| Espejos retrovisores exteriores sin marco     | •     |
| Manijas de puertas ocultas eléctricas         | •     |
| Puertas al ras                                | •     |
| Puertas de cierre suave                       | •     |
| Portón trasero eléctrico sin marco            | •     |
| Ángulo de apertura superior del portón: 72,7° | •     |
| Ángulo de apertura inferior: 90°              | •     |
| Capacidad máxima de carga del portón: 300 kg  | •     |
| Techo panorámico fijo                         | •     |
| Techo flotante Black Diamond                  | •     |
| Techo panorámico de cristal                   | •     |
| Portaequipajes integrado                      | •     |

Colores exteriores

|                   |   |
|-------------------|---|
| Morning Dawn Blue | • |
| Polar Night Black | • |
| Crystal White     | • |
| Sunlight          | • |



ONE OF THE KIND



WHY NOT

# LYNK & CO 900

Lynk & Co Argentina  
[www.lynkcoar.com.ar](http://www.lynkcoar.com.ar)